


KOMARNIK KK.5


nihalni krilni komarnik



6 TIPOV MREŽIC

2500 MAKSIMALNA VIŠINA (cm)

240° ODPIRANJE VRAT



Nihalni krilni komarnik KK.5 je fleksibilna, 100% zaščita pred mrčesom, idealna rešitev za prehode na balkon ali teraso. Vrata se odpirajo navznoter in navzven s pomočjo dvosmernih pantov za kar 240°. Profili so narejeni tako, da za vgradnjo potrebujejo malo globine, zato je možna tudi vgradnja v kombinaciji z roletami ali zunanjo žaluzijo. Montaža se izvede na okenski okvir ali v špaletu, možna pa je tudi dvojna izvedba komarnika. V komarniku je možno vgraditi tudi prehod za mačke in pse, omogoča pa tudi vgradnjo posebnega zaklepnega sistema, ki preprečuje, da bi se komarnik odpiral pri močnem vetru in zagotavlja dodatno varnost pred vlomom.

- ✓ Visokokakovostni aluminijasti deli
- ✓ Možnost izdelave nepravilnih oblik
- ✓ 100% zaščita pred insekti
- ✓ Pestra izbira mrežic
- ✓ Brez vzdrževanja

MOŽNE NESTANDARDNE IZVEDBE KRILNIH KOMARNIKOV

KOTNI elementi



KROŽNI elementi



LASTNOSTI in PREDNOSTI



CERTIFICIRANI PRODUKTI

Vsi ROLTEK produkti ustrezajo najvišjim kakovostnim standardom



MIREN SPANEC

S komarniki bodo vaše noči mirne in nemotene, saj boste varni pred insekti




IZDELAVA PO MERI

Individualna izdelava v dimenziji in barvi za vaš objekt



EKOLOŠKO

Z vgrajenim komarnikom v vašem domu ne potrebujete sredstev proti mrčesu



KVALITETA in TRAJNOST INVESTICIJE

Sestavni deli komarnika so izdelani iz nerjavečih materialov




SVETOVANJE IN POMOČ

Celovita storitev od svetovanja do izvedbe



ZDRAVJU PRIJAZNO

Brez potrebe po uporabi škodljivih kemičnih snovi na vaši koži



MREŽICA IZ STEKLENIH VLAKEN

Odporna na vremenske vplive in se ne trga



LASTNA PROIZVODNJA


Izdelano v Sloveniji

UPRAVLJANJE




RAZLIČNE OPCIJE ROČAJEV

Ergonomski ročajji za odpiranje na notranji in zunanji strani komarnika omogočajo upravljanje po vaši želji in izdelek vizualno zaokrožijo.



ODPIRANJE NAVZVEN


Komarnik se odpira enako kot balkonska vrata, zapiranje pa je na magnet.




PROFIL ZA ODPIRANJE Z NOGO

Možno je naročiti posebno polnilo z utorom za odpiranje z ного, ki se nahaja v spodnjem delu komarnika.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE




H profil s tesnilno ščetko je namenjen popolnemu tesnjenju ob tla in preprečevanju plazečim žuželkam, da bi zlezele v vaš dom




vogalne ojačitve za visoko stabilnost omogočajo izvedbo večjih dimenzij brez dodatnih prečnih ojačitev

BARVE za SERVISNI POKROV, VODILA in ZAKLJUČNE LETVE

ROLTEK Prime:



ROLTEK Advanced:






TIPI MREŽIC

● STANDARDNA FIBERGLAS MREŽICA

- standardna komarniška mrežica
- izdelana iz steklenih vlaken (Fiberglas)
- barva: ANTRACIT



● MREŽICA TRANSPATEC

- praktično nevidna mrežica
- 140% boljši pretok zraka
- barva: ANTRACIT




● TRANSPATEC MIKRO TKANJE

- gostejša mrežica, ki nudi odličen pogled navzven in boljše zračenje kot standardna
- poleg zaščite pred mrčesom nudi tudi 90% zaščito pred cvetnim prahom
- barva: ANTRACIT



● MREŽICA POLLTEC

- idealna komarniška mrežica za alergike
- poleg mrčesa preprečuje tudi 99% prehod cvetnega prahu v vaš dom
- barva: ANTRACIT



● JEKLENA MREŽICA

- mrežica iz legiranega jekla, katero glodalci ne morejo pregrizniti
- zelo primerna za kletne prostore in kuhinje, saj se zelo preprosto čisti
- barva: SREBRNA



● MREŽICA ZA MAČKE IN PSE

- varjena mrežica iz poliestra
- 7x bolj odporna proti strganju, še posebej priporočljiva kadar je v komarnik vgrajen prehod za mačke oz. pse
- barva: ANTRACIT

